



MAGYAR SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG

2020 szeptember



TÁJÉKOZTATÓ

a COVID-19 JÁRVÁNY ESETÉN SZÜKSÉGES
MUNKÁLTATÓI FELADATOKRÓL

3.0

Összeállította: Kondor Norbert, György Károly
MASZSZ MvB

A COVID-19 JÁRVÁNY ESETÉN SZÜKSÉGESSÉ VÁLÓ MUNKÁLTATÓI FELADATOK

1. A JELENLEGI HELYZET:

A COVID-19 járvány első szakaszának tapasztalatai alapján, a járvány terjedésének erősödésével továbbra is hangsúlyozni kell, hogy

a vírus terjedésének megakadályozásában, a járvány megelőzésében elsődlegesen az államnak vannak fontos feladatai! A világjárvány megfékezése, felszámolása, a betegek gyógykezelése az egészségügy feladata.

A megerősített járványügyi felügyeletnek és az illetékes hatóságoknak folyamatosan figyelemmel kell kísérniük a COVID-19 járvány alakulását, és megtenni a szükséges intézkedéseket. Ehhez a munkavállalói képviseletek együttműködő partnerek.

Az országos rendelkezések, ajánlások munkahelyi alkalmazásában, a helyi sajátosságokat is figyelembe véve, a munkavédelmi képviselők és szakszervezetek közreműködnek a munkavállalók egészségvédelme érdekében folyó munkában.

Tapasztalataink szerint a munkahelyeken általában a szükséges megelőző intézkedések és a járvány terjedésének megakadályozásához irányuló intézkedések megfelelőek voltak.

2. KORONAVÍRUS ISMERTETÉSE:

A járványt okozó vírus, a 2019nCoV, s a koronavírusok csoportjába tartozik. 2019 decemberében Közép-Kínában jelent meg, tömeges tüdőgyulladásos megbetegedést okozva, majd globálisan elterjedve már több, mint 25 millió embert fertőzött meg.

2.1 Terjedése:

A koronavírusok csoportjába tartozó vírusok elsődlegesen állatról terjednek emberre. A vírus képes emberről emberre terjedni.

A Koronavírus cseppfertőzés útján terjed, köhögés, tüsszentés vagy beszéd során. A cseppfertőzéssel való terjedés közeli kontaktus (minimum 1 m távolság) esetén valósulhat meg. A fertőző vírusrészecskék nem terjednek a levegőben nagy távolságra.

Indirekt terjedés előfordulhat, amikor a vírus nem közvetlenül, hanem egy közvetítő közegen keresztül terjed emberről emberre. A közvetítő közeg a leggyakrabban vírusrészecskéket tartalmazó váladékkal szennyezett felület. Ezekben az esetekben a „piszkos kéz” fontos közvetítő szerepet játszik.

2.2 Tünetei:

A koronavírusos megbetegedés tünetei hasonlóak az influenzához. A vírus a légutakat támadja meg, így leggyakoribb klinikai tünetek a fertőzést követő 2-14 nap múlva a magas láz, a száraz köhögés, mellkasi fájdalom, légzési nehézségek és a fáradékonyság.

2.3 Felismerés, elkülönítés:

Gyanú esetén a koronavírus azonosítása laboratóriumi módszerekkel lehetséges.

A koronavírus okozta megbetegedések bárkit érinthetnek, **azonban a legyengült immunrendszerű emberek, krónikus betegségekben szenvedők, valamint gyermekek és**

idősebbek fogékonyabbak. A fertőződésük gyakrabban előfordul, és a betegség lefolyása is súlyosabb, mint egészséges szervezet esetén.

3. A JÁRVÁNY KÁROS HATÁSAI:

- **Egészségügyi:** megbetegedések, halálozás, az egészségügyi ellátórendszer fokozott igénybevétele;
- **Társadalmi:** a népesség megváltozott mobilitása, fennakadás az alapvető szolgáltatások nyújtásában, az infrastruktúra működésében;
- **Gazdasági:** kieső munkaerő, a GDP csökkenése, a gyógyítás-megelőzés költsége.

4. MUNKÁLTATÓI FELADATOK

A biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése a munkáltató feladata!

A gazdálkodó szervezetek jelentősen hozzájárulhatnak a járvány megfékezésére tett erőfeszítésekhez azzal, hogy biztosítják a munkavállalók egészségének védelmét, és intézkedéseket hoznak a fertőzések munkahelyen történő terjedésének megelőzésére.

A gazdálkodó szervezetek vezetői **az időben meghozott, megfelelő intézkedéseikkel** jelentősen hozzájárulhatnak a **vírus munkahelyi terjedésének**, ezáltal pedig a pandémia következményeinek csökkentéséhez.

Időben meghozott intézkedések:

- 4.1 A szervezet átvilágítása és önértékelése a pandémiára való felkészülés fontos alapfeltétele.
- 4.2 Annak érdekében, hogy munkavállalók biztonságát és egészségét fenyegető kockázatot meg lehessen becsülni, a kockázat-értékelést célszerű soron kívül elvégezni és a szükséges intézkedéseket haladéktalanul meghatározni.
- 4.3 A kockázatelemzés eredményeként meghatározott eszközök beszerzése.
- 4.4 Tájékoztatási kötelezettség
- 4.5 Pandémiás kockázat kommunikáció beindítása

4.1 **A szervezet átvilágítása:**

Célja, hogy feltárja a gazdálkodó szervezet működésének sérülékeny, kritikus pontjait és a folyamatos működést veszélyeztető tényezőket a járvány vonatkozásában. **Meg kell becsülni a** részleges vagy teljes **működéskiesés** rövid és hosszú távú **következményeit**, és a **működéskiesés** átmeneti **áthidalásának lehetőségeit**.

4.2 **Kockázatelemzés:**

Azonosítani kell a kórokozót, az általa okozott veszélyt, az expozíció jellegét és mértékét, az érintett **munkaköröket, azok expozíciós idejét és létszámát**. A kockázatelemzés eredményének figyelembevételével meg kell határozni a szükséges intézkedéseket és számba kell venni a védelem specifikus és aspecifikus lehetőségeit. Amennyiben a veszély megakadályozása, illetve megszüntetése műszakilag nem lehetséges, az expozíció okozta kockázatot különféle intézkedések alkalmazásával olyan alacsony szintre kell csökkenteni, hogy az érintett munkavállaló egészsége és biztonsága megfelelően védve legyen.

A veszélyek és veszélyeztetettek azonosításának menete:

„MINTA”

Érintett munkakörök:		egészségügyi dolgozók (orvosok, ápolók, fogorvosok) egyes aeroszol-generáló eljárásokat végzők (bronchosopia, endotracheális intubáció, lélegeztetés, fogászati eljárások, a fertőzött beteg újraélesztésében közreműködők); a fertőzött beteg váladékait vizsgáló laboratóriumi dolgozók			
Kitettség:		Nagyon nagy expozíciós kockázat			
Kórokozó (csoport)	Veszély azonosítása	Expozíció		Védelem	
		jellege	mértéke	Specifikus	Aspecifikus
Korona vírus 2019-nCoV	cseppfertőzéssel terjed	pandémia idején	megbetegedést okozhat, gyógyítható	védőoltás nincs	szem, arc, kéz, test és légzésvédelem általános higiénés szabályok betartása, kézfertőtlenítés, ezek ismertetése, oktatása

Érintett munkakörök:		az egészségügyi ellátásban a fekvő- és járóbeteg ellátásban, (beleértve az elhunytakkal kapcsolatos teendőket ellátókat is) dolgozó orvosok, nővérek, kisegítő személyzet, a betegek szállítását végző mentőszolgálat vagy más betegszállító szolgálat munkatársai.			
Kitettség:		nagy expozíciós kockázat			
Kórokozó (csoport)	Veszély azonosítása	Expozíció		Védelem	
		jellege	mértéke	Specifikus	Aspecifikus
Korona vírus 2019-nCoV	cseppfertőzéssel terjed	pandémia idején	megbetegedést okozhat, gyógyítható	védőoltás nincs	kéz, test és légzésvédelem általános higiénés szabályok betartása, kézfertőtlenítés, ezek ismertetése, oktatása

Érintett munkakörök:		azok a munkavállalók, akik gyakran érintkeznek lakossági csoportokkal (iskolák, nagy létszámú irodák, forgalmas kereskedelmi egységek, szolgáltatás, ügyfélszolgálatok, stb.)			
Kitettség:		Közepes expozíciós kockázat			
Kórokozó (csoport)	Veszély azonosítása	Expozíció		Védelem	
		jellege	mértéke	Specifikus	Aspecifikus
Korona vírus 2019-nCoV	cseppfertőzéssel terjed	pandémia idején	megbetegedést okozhat, gyógyítható	védőoltás nincs	általános higiénés szabályok betartása, kézfertőtlenítés, ezek ismertetése, oktatása védőtávolság, arcmaszk, egyéb megelőző intézkedés

Érintett munkakörök:		irodai alkalmazotti munkavégzés, illetve ahol a lakossággal, szolgáltatást igénybe vevővel való kapcsolattartás eseti			
Kitettség:		Alacsony expozíciós kockázat			
Kórokozó (csoport)	Veszély azonosítása	Expozíció		Védelem	
		jellege	mértéke	Specifikus	Aspecifikus
Korona vírus 2019-nCoV	cseppfertőzéssel terjed	pandémia idején	megbetegedést okozhat, gyógyítható	védőoltás nincs	általános higiénés szabályok betartása, kézfertőtlenítés, ezek ismertetése, védőtávolság, arcmaszk egyéb megelőző intézkedés

4.3 A kockázatelemzés eredményeként meghatározott eszközök beszerzése:

Oltóanyagok (jelenleg még nincs oltóanyag), egyéni védőeszközök, maszkok, fertőtlenítőszeres, stb. beszerzésének, szétosztásának tervezése, ütemezése, a felhasználás ellenőrzési rendszerének kialakítása.

4.4 A munkáltató tájékoztatási kötelezettsége:

A munkáltatónak gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló, illetve a munkavédelmi képviselő elsősorban **tájékoztatás és oktatás formájában elégséges és megfelelő képzést kapjon az egészséget fenyegető kockázatokról,** az expozíció megelőzését szolgáló intézkedésekről, a higiénére vonatkozó előírásokról, az egyéni védőeszköz viseléséről és használatáról, az előre nem látható veszélyhelyzetekben teendő intézkedésekről, a veszélyhelyzetek megelőzéséről.

4.5 Pandémiás kockázat kommunikáció beindítása:

Növelni kell a munkavállalók koronavírusral kapcsolatos ismereteit, és tudatosítani a veszély jelentőségét. Segítséget kell nyújtani a megfelelő személyi higiéniével és a fertőzés megelőzésével kapcsolatos ismeretek elsajátításához, és elő kell segíteni a megfelelő viselkedésformák elterjedését.

Fel kell készíteni a gazdálkodó szervezetet a koronavírus valószínű megjelenésére, és annak következményeire. Minél szélesebb körben be kell vonni a tervezésbe az érintetteket, ismertetni kell a tervezett intézkedéseket. Meg kell nyerni a vezetőket és a munkavállalókat az együttműködésre.

El kell magyarázni, hogy milyen lehetősége és szerepe van az egyénnek, valamint a gazdálkodó szervezet egészének a megelőzésben és a kárenyhítésben.

Biztosítani kell a munkavállalókat arról, hogy az egészségük és jólétük a vállalat számára prioritás.

5. MUNKÁLTATÓI FELADATOK JÁRVÁNY IDEJÉN:

5.1 **Egyéni védőeszközök biztosítása**

5.2 **Egyéb megelőző intézkedések foganatosítása**

5.3 **Egyéni védőeszközök, ruházat fertőtlenítése, megsemmisítése**

5.1 Egyéni védőeszközök:

- A munkáltatónak gondoskodni kell arról, hogy a munkavállaló a szükséges védőeszközöket az e célra kijelölt és megfelelő jelöléssel ellátott helyen megfelelően tárolja,
- Ellenőrizze, továbbá lehetőség szerint használat előtt is, de használat után amennyiben az szükséges, illetve lehetséges minden alkalommal megtisztítsa azokat,
- Az ismételt fel nem használható védőeszközt veszélyes hulladékként kezelje,
- Meg kell tiltani a meghibásodott védőeszköz használatát,
- Írásban rögzíteni kell az emberi eredetű minták vételére, kezelésére és feldolgozására szolgáló eljárásokat.

A védőeszközök nem nyújtanak 100 százalékos védelmet, de megfelelő használat mellett segíthetnek a fertőzés kivédésében. Egyéni védelmet nyújt az egyszer használatos kesztyű, a védőszemüveg, szájmaszk, elválasztó fal (plexi, üveg).

Respirátorok (lélegeztető készülék) alkalmazása egészségügyi ellátás során, meghatározott egészségügyi beavatkozások végzésekor indokolt.

A szájmascok fizikai akadályt, gátat képeznek, ily módon védelmet nyújthatnak a cseppfertőzés ellen. A szájmasc (sebészi masc) egy sűrű szövésű anyag az orr és száj elé helyezve, és rugalmasan rögzítve. Feladata, hogy a beszéd, köhögés, tüsszentés során keletkező cseppeket felfogja, ezáltal megakadályozza a fertőzés terjedését.

Tünetek megjelenésének esetében használatuk feltétlenül javasolt, amennyiben a fertőzött másokkal közeli kapcsolatba kerül.

A gazdálkodó szervezetek esetében tehát a szájmascok alkalmazása elsősorban azoknál a munkavállalóknál javasolt, akiknél a fertőzés tünetei a munkahelyen jelentkeznek. Fontos hangsúlyozni, hogy a szájmasc viselése nem helyettesíti a munkavállaló orvoshoz, vagy egészségügyi intézetbe való küldését.

5.2 Egyéb megelőző intézkedések foganatosítása

5.2.1 Általános megelőző intézkedések:

Munkahelyi kontaktusok számának csökkentése, zárt helyiségekben sok ember részvételével zajló események (pl. értekezletek) szüneteltetése, a takarítások gyakoriságának növelése, a kézhigiéné feltételeinek biztosítása, biztonságos hulladék elhelyezés, és sebészi szájmascok biztosítása azoknak, akiknél a vírushajtás tünetek jelentkeznek a munkahelyen. Javasolt továbbá gondoskodni a zárt helyiségek gyakori szellőztetéséről, a megfelelő légcsereiről.

A járványterjedés visszaszorításának alapvető eszköze, hogy a tünetekkel rendelkező betegek elkülönítésre kerüljenek. A betegség tüneteinek észlelésekor gondoskodni kell arról, hogy a munkavállaló haladéktalanul, és másokat a legkevésbé kitéve a fertőzésnek az otthonába vagy egészségügyi intézménybe távozzon, és a gyógyulásig közösségbe ne menjen.

5.2.3 Közösségi érintkezések korlátozása a munkahelyen:

Alapvető cél a munkahelyi kontaktusok számának csökkentése, illetve a kritikus működés fenntartásához szükséges munkaerő fokozott védelme.

A fertőzés terjedésének megakadályozása szempontjából javasolt a járvány idejére a fő fogadó teret kiüríteni. A kulcsfontosságú feladatot ellátó munkatársakat az egy légtérű munkaterületről javasolt a rendelkezésre álló zárt helyiségekbe költöztetni.

A kulcsfontosságú feladatokat ellátó alkalmazottaknak nem javasolt csoportokban dolgozni. A külsős személyekkel történő találkozásokat a járvány ideje alatt a lehetőségekhez képest kerülni kell.

Munkahelyi kontaktusok számának csökkentése, zárt helyiségekben sok ember részvételével zajló események (pl. értekezletek) szüneteltetése, a takarítások gyakoriságának növelése, a kézhigiéné feltételeinek biztosítása, biztonságos hulladék elhelyezés, és sebészi szájmascok biztosítása a munkahelyen. Javasolt továbbá gondoskodni a zárt helyiségek gyakori szellőztetéséről, a megfelelő légcsereiről.

5.2.4 Utazással, munkába járással kapcsolatos intézkedések:

A belföldi utazások, munkába járás és az ezzel járó közösségi érintkezések is elősegítik a vírus terjedését. A kulcsfontosságú alkalmazottak esetében – ha az otthoni munkavégzés, távmunka feltételei a munkáltatónál még nem biztosítottak – a lehető legszélesebb körben lehetőséget kell biztosítani az otthoni munkavégzésre, és előre meg kell tervezni ennek a

feltételeit. Amennyiben otthoni munkavégzésre nincs mód, az egyéni munkába járás szorgalmazása, illetve támogatása lehet a fő cél.

5.2.5 Védőoltások: **Az új típusú koronavírus elleni védőoltás még nem létezik!**

A Magyarországon jelenleg zajló influenzajárvány összefüggésében biztosított influenza vírus elleni védőoltás nem ad védelmet a kínai járványt okozó koronavírussal szemben. **Az influenza elleni védőoltás beadása kizárólag azért javasolt, mert az influenza megbetegedés általános immunrendszer gyengülést okoz.** A legyengült immunrendszerű egyénnél egy esetleges új típusú koronavírussal történő fertőződés esetén a megbetegedés valószínűsége nagyobb, és súlyosabb tünetek alakulhatnak ki.

5.2.6 Takarítás, fertőtlenítés:

A járvány terjedésének aspecifikus megelőzését szolgálja a megfelelő és rendszeres takarítás. Pandémia idején a gyakran érintett felületek takarításának gyakoriságát növelni kell, de ezen kívül a takarítás az általános rend szerint történhet, a megfelelő takarítószeres előírásoknak megfelelő alkalmazásával. Speciális, szokásostól eltérő fertőtlenítő szerek alkalmazása nem indokolt. A nagyforgalmú és közforgalmat lebonyolító munkahelyeken, különösen az éttermeknél, konyhákban, liftek előtereinél, lépcsőfeljáróknál javasolt virucid kézfertőtlenítő szerek kihelyezése.

5.2.7 Személyi higiéné:

Az emberről emberre terjedni képes új vírustörzs kialakulása után nagy valószínűséggel számolni kell Magyarországi megjelenésére is! Így az emberek többsége előbb-utóbb találkozni fog az új koronavírussal. Az aggodalom és félelem csökkentése érdekében egyértelmű tanácsokkal kell ellátni a munkavállalókat arról, hogyan védhetik meg magukat és családjukat a fertőzéstől.

A személyi higiénéről szóló oktatás hatékony, olcsó és bárki által könnyen kivitelezhető intézkedés. A higiénés szabályok megtartásával csökkenthető a megbetegedések száma és lassítható a járvány terjedése.

A járvány idején az egészséges személyek folytassák a napi tevékenységüket. A fertőzés teljes biztonsággal nem kerülhető el, de a fertőződés esélye csökkenthető, ha kerüljük a szoros érintkezéseket, és rutinszerűen alkalmazzák a standard személyi higiénés szabályokat, különös tekintettel a légzőszervi higiénére és köhögés-etiketre, és erre gyermekeiket is figyelmeztetik.

A járványterjedés visszaszorításának alapvető eszköze, hogy még az enyhe tünetekkel rendelkező betegek is elkülönítésre kerüljenek. A betegség tüneteinek észlelésekor gondoskodni kell arról, hogy a munkavállaló haladéktalanul, és másokat a legkevésbé kitéve a fertőzésnek az otthonába vagy orvoshoz távozzon, és a gyógyulásig közösségbe ne menjen.

Javasolt higiénés szabályok:

- Fertőző betegség esetén a teljes gyógyulásig tartózkodjon otthonában.
- Köhögéskor, tüsszentéskor zsebkendővel takarja el orrát és száját. Javasolt az eldobható papír zsebkendő használata.
- A használt zsebkendőket azonnal helyezze a táskájába vagy zárható szemeteszákba.
- Gyakran mosson kezet meleg vízzel és szappannal, különösen orrfújás és a zsebkendő kidobása után. Ezzel megakadályozhatja, hogy a kezéről a szabadszemmel nem látható kórokozók tárgyakra, felületekre, onnan mások kezére, nyálkahártyájára kerüljenek.
- Rendszeresen tisztítsa meg a gyakran használt tárgyakat, gyakran érintett felületeket (asztal, kilincs stb.)

- Kerülje a zsúfolt helyeket különösen a zsúfolt zárt helyiségeket. Tartson minimum 1m távolságot más személyektől.
- Kerülje a kézfogást.
- Kerülje a liftek használatát.
- Zárt terekben gondoskodjon a gyakori alapos szellőztetésről.
- Amennyiben vírusfertőzéses tünetei vannak, használjon eldobható szájmaszkot olyankor, amikor feltétlenül szükséges a lakását elhagynia, másokkal közeli kontaktusba kerül, esetleg betegvizsgálatra várakozik. Ezzel megelőzheti mások megfertőzését.

Ennél szigorúbb személyi higiénés szabályokat a WHO sem ajánl!

5.3 Egyéni védőeszközök, ruházat fertőtlenítése, megsemmisítése

A munkáltatónak gondoskodnia kell arról, hogy: a munkavállaló azokat a védőeszközöket, ruhákat, egyéb anyagokat, amelyek biológiai tényezőkkel szennyeződhetnek, a munkaterület elhagyásakor vegye le és a többi ruhától elkülönítve tárolja, a védőeszközök, egyéb anyagok fertőtlenítése, megtisztítása vagy szükség szerinti megsemmisítése megtörténjen.

6. A FOGLALKOZÁS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATOK LEHETSÉGES FELADATAI JÁRVÁNY IDEJÉN

Járvány során monitorozni kell a betegek számát, beleértve azokat, akik a munkahelyen betegedtek meg, és szabályozni kell a biztonságos munkába való visszatérést. Ezért a foglalkozás egészségügyi szolgáltatnak rendszeresen jelentenie kell a humán erőforrás gazdálkodásért felelős egységnek a hazaküldött alkalmazottak számát, valamint a munkába való visszatérésnek a lehetséges legkorábbi időpontját.

A fertőzés gyanús személy észlelése, és a munkavégzésének azonnali felfüggesztése továbbá orvosi vizsgálata. Azokat az alkalmazottakat, akik a betegség tüneteit észlelik magukon, azonnal egészségügyi intézménybe, háziorvoshoz kell küldeni, és a teljes gyógyulásig nem állhatnak munkába. Amennyiben a járvány gyanús személy súlyos tünetekkel jelentkezik, és sürgős kórházi ellátást igényel, biztosítani kell a beteg elkülönítését, és orvosi megfigyelését az elszállításig.

A fertőzés gyanús személy számára szájmaszk biztosítása, és a használat oktatása.

Orvosi tanáccsal való ellátás a teendőkről fertőzés esetén, valamint a terjedés megakadályozásáról és a megfelelő higiénés magatartásról.

Infekciókontroll szabályok betartása a beteggel, illetve testvadászaival való érintkezéskor (pl. személyi védőeszközök használata, fertőtlenítés, fertőző hulladékok kezelése) az NNK útmutatásai alapján.

Védőoltások szervezése és beadása az egészségügyi hatósággal együttműködve.

A foglalkozás egészségügyi szolgálat egyéb feladataira vonatkozó működési rendjének meghatározása.

A járvány idején a járvánnyal nem összefüggő, halasztható egészségügyi ellátások szüneteltetése. A sürgősségi betegellátást azonban a járvány idején is szükséges biztosítani.

Pszichés támogatás a pandémia idején a minimális szolgáltatást nyújtó, fokozott terhelésnek kitett személyzet számára.

7. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

A járvány második hullámának kezeléséhez, a gazdaság és a társadalom működésének fenntartásához az elmúlt időszak tapasztalataira építve fontos információkkal és ismeretekkel szolgálnak az illetékes munkavédelmi hatóságok, az Európai Unió munkavédelemért felelős szervezetei. Az európai és ágazati szakszervezetek, csakúgy, mint a Magyar Szakszervezeti Szövetség folyamatosan gyűjtik a COVID-19 járvány kezelésével kapcsolatos tapasztalatokat és teszik elérhetővé a minél sikeresebb védekezés, megelőzés érdekében.

- COVID19: VISSZATÉRÉS A MUNKAHELYRE

A munkahelyek átalakítása és a munkavállalók védelme – uniós iránymutatás az Európai Munkavédelmi Ügynökség (EU-OSHA) kiadásában
[letöltés](#)

- A VESZÉLYHELYZETTEL ÖSSZEFÜGGŐ IDEIGLENES SZABÁLYOK

A Kormány [177/2020. \(V. 4.\) Korm. rendelet](#)e EU-típusvizsgálati tanúsítvánnyal nem rendelkező egyéni légzésvédő eszközök és a használat után fertőtlenített egyéni légzésvédő eszközök vizsgálatáról, felhasználásáról, az egyes munkavédelmi célú időszakos felülvizsgálatok elhalasztásáról, a munkavégzéshez szükséges kezelői jogosítványok orvosi érvényességének meghosszabbításáról, valamint az egyes időszakos felülvizsgálatok elhalasztásáról.

- MUNKAVÉDELMI ÚTMUTATÓ A MUNKAHELYEKRE TÖRTÉNŐ VISSZATÉRÉSHEZ

A munkavédelem gyakorlati segítséget nyújt a munkahelyre való visszatéréshez: a megfelelő megelőző intézkedések biztosíthatják a biztonságos és egészséges visszatérést a munkavégzéshez a fizikai távolságtartási intézkedések enyhítése után, és hozzájárulhatnak a COVID-19 terjedésének megakadályozásához.

Az útmutató [letöltése](#).